

Na osnovu Pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad za sprečavanje pojavei širenja epidemije zarazne bolesti („Sl.glasnik RS“, br.94/2020) direktor Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu, dana 17.07.2020. godine, Novi Sad, donosi:

UPUTSTVO I INSTRUKCIJE ZA BEZBEDAN I ZDRAV RAD U CILJU ZAŠTITE ZDRAVLJA ZAPOSLENIH I STUDENATA OD EPIDEMIJE ZARAZNE BOLESTI

Zaposleni je u obavezi da:

1. Sprovodi sve preventivne mere bezbednosti i zdravlja na radu kako bi sačuvao svoje zdravlje, kao i zdravlje drugih
2. Namenski koristi propisana sredstva i opreme za ličnu zaštitu na radu i da sa njima pažljivo rukuje
3. Dodatno brine o svojoj higijeni tako što će redovno i pravilno prati ruke
4. Ličnu odeću drži odvojenu od sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu i radnog odela
5. Obavezno obavesti poslodavca ukoliko posumnja na simptome zarazne bolesti kod sebe, dok drugih zaposlenih ili članova svoje porodice
6. Pre početka rada pregleda svoje radno mesto uključujući i sredstva za rad koja koristi, kao i sredstva i opremu za ličnu zaštitu na radu i da u slučaju uočenih nedostataka izvesti poslodavca ili drugo ovlašćeno lice
7. Pre napuštanja radnog mesta, da radno mesto i sredstva za rad ostavi u stanju da ne ugrožavaju druge zaposlene
8. U skladu sa svojim saznanjima, odmah obevesti poslodavca o nepravilnostima, štetnostima, opasnostima ili drugoj pojavi koja bi na random mestu mogla da u slučaju uočenih nedostataka izvesti poslodavca ili drugo ovlašćeno lice.
9. Sarađuje sa poslodavcem i licem za bezbednost i zdravlje na radu, kako bi se sprovele dodatne neophodne mere za bezbednost i zdravlje na radu.
10. Sve gore navedeno se prilagođeno okolnostima odnosi i na studente.

MERE ZAŠTITE



Perite ruke oko 20 sekundi sapunom i topлом водом или користите гел за дезинфекције



Kašljite i кijajte у папирне марамице



Уколико немате марамичу, користите рукав



Izbegavajte dodir очију, носа и усана неопраним рукама

Najbolji начин да се руке исправно оперу

Korak 1: Pokvasite руке (шаке) текућом водом.

Korak 2: Upotrebite dovoljno sapuna да се прекрију мокре шаке.

Korak 3: Istrljajte све површине шака – укључујући делове на позадини, између прстiju и испод ногтију – чинећи то најмање 20 секунди.

Korak 4: Темељно исперите текућом водом.

Korak 5: Осушице руке чистим убрусом/марамичом или пеширом за једнократну употребу.

Шта да радите ако посумњјате на нову CORONA VIRUSNU infekciju?



Ako имате температуру, кањач и отежано дисање, потражите лекарску помоћ са првим симптомима болести како бисте смањили ризик од развоја тежих облика инфекције и сетите се да каžете свом лекару ако сте недавно путовали у вирусом угрожена подручја.




Узimanje лекова на своју руку попут антибиотика ние ефикасно против CORONA VIRUSA и може чак бити штетно.

UPUTSTVO ZA PONAŠANJE U VEZI CORONA VIRUSA

- 1) Не паничице! Будите разумни, свесни, опрезни и организовани, свако у свом окружењу (породица, посао, школа...). Детаљно испланирајте како ћете да се понашате ако се појаве први симптоми.
- 2) Важно је да се онaj који допутује из иностранства сам пријави где је све и колико боравио.
- 3) Општа лична хигијена.
- 4) Храните се здраво. Једите воће и поврће и све он што ће да вам подigne имунизитет и ублажи клиничку слику. Намирnice добро оперите и довољно термиčки обрадите.
- 5) Користите лепе dane да се што више излаžete сунцу уз штетну без боравка у групама где нема загађења.
- 6) Обavezno izbegavajte boravak u grupama.
- 7) Ако већ дође до заразе, лечење се спроводи у изолацији. Таква особа ние у стању да ради и не треба ни zbog drugih da odlazi na radno mesto

**Institut za javno zdravље Novi Sad .NOVI SAD 021/4897-800, 480-7721,
480-7722 064/8028894, Dom zdravlja Novi Sad, Centar za respiratorne
infekcije 021/4879-000**

UPUTSTVO O MERAMA PREVENCIJE ZA CORONA VIRUS - COVID-19



ZAŠTITITE SE

Korona virusi (CoV) su velika porodica virusa koji izazivaju bolesti u rasponu od blage prehlade do težih respiratornih bolesti, poput poznatog bliskoistočnog respiratornog sindroma (MERS-CoV) i teškog akutnog respiratornog sindroma (SARS-CoV). Pored ovih poznatih korona virusa, trenutno se pojavio novi korona virus (2019-nCoV) koji je dobio naziv COVID-19. To je soj koji ranije nije identifikovan kod ljudi.

ZNACI, SIMPTOMI INFEKCIJE KORONA VIRUSOM

Respiratori simptomi poput:


- glavobolje, curenja iz nosa,
- visoke temperature preko (38°C), groznice,
- jakog kašlja, upaljenog grla i
- otežanog disanja.

U težim slučajevima infekcije, može doći do:

- upale pluća,
- jakog akutnog respiratornog sindroma.

A u pojedinim slučajevima dolazi do:

- otkazivanja bubrega i
- smrti.



Pojavom prvih simptoma potrebno je da:

- KONTAKTIRAJTE SLEDEĆE BROJEVE

**Institut za javno zdravlje Novi Sad .NOVI SAD 021/4897-800,
480-7721, 480-7722 064/8028894, Dom zdravlja Novi Sad,
Centar za respiratorne infekcije 021/4879-000**

- Konsultovati lekara telefonski ili odlaskom u najbližu ambulantu;
- Ograničiti kontakte sa zdravim osobama („ samoizolacija“);
- Sprečiti širenja kapljica respiratornog trakta prilikom kijanja i kašljanja (koristiti maramicu za jednokratnu upotrebu upotrebu, odnosno kijanje nadlakticu);
- NE dolaziti na posao ili na predavanja, vežbe itd. ukoliko se pojave gorenavedeni simptomi) groznica, kašalj ili poteškoće sa disanjem.

Ako sumnjate da ste zaraženi virusom, o tome odmah obavestite:

- neposrednog rukovodioca.
- sve osobe sa kojima ste komunicirali;
- lekara /dežurnog epidemiologa;

OBAVEZE VISOKE ŠKOLE U SLUČAJU POJAVE KOVIDA 19 KOD ZAPOSLENIH ODносно STUDENATA

1. Prostor u kojem je boravio zaposleni zaraženi se redovno fizički i hemijski dezinfikuje i provetrava;
2. Poštuju se procedure ulaska i izlaska u prostorije Visoke škole, koriste propisana sredstva i oprema za ličnu zaštitu na radu i druge mere zaštite tokom procesa rada;
3. Precizno se definišu pravci kretanja zaposlenih iz organizacionih jedinica iz kojih je zaraženi kroz radne i pomoćne prostorije,
4. Precizno se definišu pravci kretanja zaposlenih iz organizacionih jedinica iz kojih nema zaraženih kroz radne i pomoćne prostorije u kojima je boravio zaraženi;
5. Kontakti zaposlenih iz organizacione jedinice u kojoj je boravio zaposleni koji je zaraženi sa drugim zaposlenima se svode na nužne uz propisane mere zaštite.

6. Sve gore navedeno prilagođeno okolnostima važi i za studente.

KAKO SE ŠIRI CORONA VIRUS

Kada neko ko ima CORONA VIRUS kašlje ili izdiše, oslobađa kapljice zaražene tečnosti. Većina ovih kapljica pada na obližnje površine i predmete - poput stolova ili telefona. Ljudi bi mogli dobiti CORONA VIRUS dodirivanjem zagađenih površina ili predmeta - a zatim dodirivanjem očiju, nosa ili usta. Ako stoje na udaljenosti od jednog metra od osobe sa CORONA VIRUSOM, mogu je dobiti udisanjem kapljica koje oboleli iskija ili iskašlje. Drugim rečima, CORONA VIRUS se širi na sličan način kao i grip. Većina osoba zaraženih CORONA VIRUSOM ima blage simptome i oporavlja se.

Sa ovim Uputstvom je potrebno upoznati sve zaposlene i student isticanjem uputstva na portal Škole.

